

Россия Краснодарский край г.Краснодар  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  
Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение  
муниципального образования  
город Краснодар «ДЕТСКИЙ САД  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19»  
ИНН 2308074150 ОГРН 1022301189987  
г.Краснодар, ул.Гимназическая,33  
телефон: 8(861)992-35-31  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

Руководителю Управления  
Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по  
Краснодарскому краю Потемкино  
Марии Александровне

Заведующего МАДОУ МО г.  
Краснодар «Детский сад № 19»  
Е.С.Байковой

## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

О рассмотрении настоящего предписания с участием специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Митченко Евгении Олеговны об устранении выявленных нарушений обязательных требований, в части раскрытия нарушения обязательных требований в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 19» от 13.04.2023 № 30п-03-2023.

По фактам нарушений:

Ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

П.п. 2.4.11, 2.5.3, 2.6.3, 2.6.5, 3.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

П.п. 2.8, 8.1.2.3, приложение №10 таб. 3, п. 8.1.2, приложение №9 таб 1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

Раздел 6 таб. 6.18, 6.6 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 19», а именно:

- 1) П. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 В группе №5 в туалете слив работает;
- 2) П. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 на 1 этаже в средней группе в буфете присутствует смеситель в моечной для подачи холодной и

- горячей воды. В Мясо-рыбном цехе в моечной ванне смеситель установлен;
- 3) П. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 В цехе вторичной обработке овощей горячее и холодное водоснабжение восстановлено;
  - 4) П. 3.1.9 СП 2.4.3648-20 Санитарной одеждой из расчёта не менее 2 комплектов на 1 человека воспитатели обеспечены;
  - 5) П. 2.5.3 Сп 2.4.3648-20 В прачечной, в группах №3, №7, медицинском кабинете произведён ремонт.
  - 6) П.2.8. СанПин 2.3/2.4.3590-20 Получено экспертное заключение выполненное экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на калорийность и полноту вложений основных пищевых веществ готового блюда «Рассольник» и «компот из смеси сухофруктов»;
  - 7) Таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 В цехе первичной обработки овощей установлена раковина для мытья рук;
  - 8) Раздел 6 таб. 6.6 СанПин 1.2.3685-21 Режимы дня для детей на холодный период года приведены в соответствие, а именно: между занятиями в младшей группе (3-4 года) после 1-го занятия во вторник и пятницу предусмотрен перерыв 10 минут;
  - 9) П. 8.1.2.3, приложение №10 таб. 3, п. 81.2, приложение №9 таб. 1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Меню для детей с 2 до 3 лет (ясли) и с 3х до 7ми лет (сад) приведено в соответствие, а именно: в меню суммарный объём блюд соответствует требованию. В меню соблюдены требования по среднему % калорийности за неделю для детей от 2 до 3 лет (ясли) и от 3 до 7 лет (сад).

По состоянию на 11.12.2023г. нарушения устранены.

Заведующий

Е.С.Байкова